TEKNOLOGISK
INSTITUT

TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C
Telefon 72 20 17 71
Telefax 70 20 17 70

www.teknologisk.dk

TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

Apparatets art: **Skydebanevogn**

Ejer/bruger: **Festgården Nr. Snedevej 78, 8762 flemming**

Inspektionsdato: 2006.05.15.

Ejeren eller brugeren af det i nærværende tilsynsbog omhandlede forlystelsesapparat er pligtig til at give det personale, der betjener apparatet, fornøden vejledning om dets betjening og at føre et efter forholdene rimeligt tilsyn.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og på forlangende forevises for politiet.

Udstedt af:

TEKNOLOGI
INSTITUT

Beskrivelse af forlystelsesapparatet
(skitse med angivelse af hoveddimensioner)

SKYDEBANE

Banen:

"SKYDEBANEN" er en mobil forlystelse, indrettet i en 2,1 x 3,7m bred og lang tohjulet 2,45 høj vogn (se foto).
Til adskillelse af banens skydeområde er en 2,65m lang og 0,8 m bred disk.
Publikum står ved disken og skyder mod en bagvæg, der er beklædt med jernplade fra gulv til loft og som samtidig er målområde. Rummet er afskærmet til alle sider.
Fra disk kant til mål er ca. 2,77meter.

Udstyr:

Til forlystelsen bruges luftgevær.
Der anvendes blyhagl.

Udstedt af:

SVENDBORG

Betingelser

1. Personalet skal være grundig instrueret om sikkerhed.
2. **Personalet skal være over 18 år.**
3. **Der må kun benyttes blyhagl.**
4. Anvendes der geværer/maskinpistoler der er drevet med trykluft eller kulsyre, skal disse være fastgjort på en sådan måde, at der ikke kan skydes udenfor vognen.
5. Opholder der sig mere end én person i vognen, skal de indbyrdes have aftalt hvem der den ansvarlige.
6. **Når "vognen" er i brug skal den være understøttet i hjørnerne.**

Udstedt af:

Inspektion og vedligeholdelse

Bane og udstyr skal dagligt (under brug) efterses for skader og lig. Konstateres der skader/uregelmæssigheder skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Bemærkninger vedrørende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsens tekniske, mekaniske dele, forlystelsesforløbet og sikkerhed er godkendt af:

Teknologisk Institut
Materialeprøvning
Teknologiparken · DK-8000 Århus C

Stempel og underskrift
Peter F.B. Ross

efter anmodning fra : ***Festgården***

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert kalenderår, umiddelbart inden det tages i brug, af en af Justitsministeriet godkendt sagkyndig i henhold til cirkulærets § 21

2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til cirkulærets § 23 om forsikring.

SYDØSTJYLLANDS POLITI
Tilladelseskontoret
Rådhusgade 6, 8700 Horsens

Ole Lindgaard
politiassistent

Politiets stempel og underskrift

Udstedt af:

Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
31/3-2016	TEKNOLOGISK INSTITUT Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign Stempel TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk	
21/3-2017	TEKNOLOGISK INSTITUT Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign Stempel TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk	

Udstedt af:

Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010.

Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn: Skydevogn

ID-nr: TI-0445

Ovennævnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato: 01-04-2015

Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges.

Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon: 72 20 10 00

Inspektionsrapport for årligt eftersyn af offentlige forlystelser

Insp. Reg. nr 9047

Dokument: D2 - 204

Rekvirent:	Festgården		**TI-0445**
Forlystelsens navn:	**Skydevogn**		**Metode:** DS/EN 13814
Type: Skydeaktivitet	**Inspektionnr:** 10131	**Sagsansvarlig:** KAR / Kaj Rosenstedt	**Dato:** 01-04-2015

Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn).	OK
	Kontrol af logbog og af senest udført vedligehold herunder ikke-destuktiv kontrol (NDT)	IR
	Kontrol af system til registrering af personale og førstehjælp i nærheden. (forlystelser omfattet af §16). Dokumentation for relevant uddannelse (kun periodisk syn)	IR
	Kontrol af betjeningsvejledninger (skal være til sted ved forlystelsen)	OK
	Kontrol af konstruktionens tilstand og generel udførsel (opstilling, understøttelse, fundamenter, deformationer, foldning, bøjning, korrosion, råd, revner, slid mv.)	OK
	Kontrol af samlinger (bolte, svejsninger, låsebeslag mv.)	OK
	Kontrol af sikkerhedsudstyr på konstruktionen (bremser, afsporingssikring, bloksystemer)	IR
	Kontrol af passagerenheder (seler, bøjler, låger, låsesystemer)	OK
	Kontrol af de elektriske installationer (samlinger, defekter, løse forbindelser)	IR
	Kontrol af de elektriske sikkerhedssystem (nødstop, switche, følere, overvågning)	IR
	Kontrol af det pneumatiske system (sikkerhedsventiler, slangeføring, slid)	IR
	Kontrol af det hydrauliske system (trykbegrænsning, sikkerhedsventiler, slangeføring, slid)	IR
	Kontrol af publikumsområder (klemning, afskærmning, evakuering, nødudgange, ind- og udstigning, trapper, platforme, rækværk, belægning mv.)	OK
	Kontrol af skiltning og afmærkninger, herunder sprog (dansk)	OK
	Funktionstest og afprøvning med "dummies"/dødvægt (ubemandet ved masimal ydelse) hvor dette er relevant eller passende	IR
	Afprøv forlystelsen ubemandet og aktiver nødstop (eventuel afprøv turen)	IR

Bemærkninger:	
Anvendt udstyr	
Resultat:	Med henvisning til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005, med senere ændringer erklæres det hermed at: **Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.**

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut.
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.

Udgave 5. udarbejdet af: GMB, den: 2013.11.14.

Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010.

Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn: Skydevogn

ID-nr: TI-0445

Ovennævnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato: 31-03-2016

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53
MDC@teknologisk.dk

Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges.

Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon: 72 20 10 00

Inspektionsrapport for årligt eftersyn af offentlige forlystelser

DANAK

Insp. Reg. nr 9047

Dokument: D2 - 204

Rekvirent:	Festgården		**TI-0445**
Forlystelsens navn:	**Skydevogn**		**Metode:** DS/EN 13814
Type: Skydeaktivitet	**Inspektionnr:** 11614	**Sagsansvarlig:** MDC / Michael Ditlev Lindhardt Christensen	**Dato:** 31-03-2016

Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn).	OK
	Kontrol af logbog og af senest udført vedligehold herunder ikke-destuktiv kontrol (NDT)	OK
	Kontrol af system til registrering af personale og førstehjælp i nærheden. (forlystelser omfattet af §16). Dokumentation for relevant uddannelse (kun periodisk syn)	OK
	Kontrol af betjeningsvejledninger (skal være til sted ved forlystelsen)	OK
	Kontrol af konstruktionens tilstand og generel udførsel (opstilling, understøttelse, fundamenter, deformationer, foldning, bøjning, korrosion, råd, revner, slid mv.)	OK
	Kontrol af samlinger (bolte, svejsninger, låsebeslag mv.)	OK
	Kontrol af sikkerhedsudstyr på konstruktionen (bremser, afsporingssikring, bloksystemer)	OK
	Kontrol af passagerenheder (seler, bøjler, låger, låsesystemer)	OK
	Kontrol af de elektriske installationer (samlinger, defekter, løse forbindelser)	OK
	Kontrol af de elektriske sikkerhedssystem (nødstop, switche, følere, overvågning)	IR
	Kontrol af det pneumatiske system (sikkerhedsventiler, slangeføring, slid)	IR
	Kontrol af det hydrauliske system (trykbegrænsning, sikkerhedsventiler, slangeføring, slid)	IR
	Kontrol af publikumsområder (klemning, afskærmning, evakuering, nødudgange, ind- og udstigning, trapper, platforme, rækværk, belægning mv.)	OK
	Kontrol af skiltning og afmærkninger, herunder sprog (dansk)	OK
	Funktionstest og afprøvning med "dummies"/dødvægt (ubemandet ved masimal ydelse) hvor dette er relevant eller passende	OK
	Afprøv forlystelsen ubemandet og aktiver nødstop (eventuel afprøv turen)	OK

Bemærkninger:	
Anvendt udstyr	
Resultat:	Med henvising til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005, med senere ændringer erklæres det hermed at: **Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.**

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53
MDC@teknologisk.dk

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut.
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.

Udgave 5. udarbejdet af: GMB, den: 2013.11.14.

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Certificering & Inspektion

Kongsvang Allé 29

DK-8000 Århus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010

Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn/benævnelse: Skydevogn

ID-nr.: TI- 0445

Ovennævnte forlystelsesapparatet er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 3 APR. 2014

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk

Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges